

1 BAJA T–19mm DE
TINACOS N AZOTEA

PLANTA

ESC. 1:50



1 BAJA T–19mm DE
TINACOS N AZOTEA

ISOMETRICO

ESC. S/E

PLANOS COMPLEMENTARIOS

MUEBLES DE BAJA PRESION

N O T A S :

- ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS
- PLANO EXCLUSIVO PARA INSTALACION INDICADA.

ESPECIFICACIONES:

INSTALACION	A G U A P O T A B L E
TUBERIA	PVC CEDULA 40 CONEXIÓN MURO–MUEBLE SERÁ CON COBRE
CONEXIONES	P V C
UNION	CEMENTO PARA PVC
VALVULAS	BRONCE SOLDABLE, CLASE 8.8 kg/cm2.
PRUEBAS	C O N A G U A 5 kg/cm2, 2 H O R A S S I N F U G A S

DIAMETROS														
MILIMETROS	10	13	19	25	32	38	50	64	75	100	150	200	250	300
PULGADAS	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	6	8	10	12

S I M B O L O S

———	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
—⋈—	VALVULA DE COMPUERTA
—▶—	SENTIDO DEL FLUJO
W C	EXCUSADO
L	LAVABO
C.A.	CAMARA DE AIRE
*	CAMARA DE AIRE 13mmx0.30m.
H = 1.95	ALTURA DE VALVULA SOBRE PISO (m).
2 / IH–1	NUMERO DE DIBUJO / NUMERO DE PLANO

NOMBRE Y CLAVE DEL PLANTEL:

BACHILLERES VERACRUZ

CLAVE: 30EBH0065Q

MUNICIPIO: VERACRUZ, VER.

LOCALIDAD: CENTRO HISTÓRICO DE VERACRUZ

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS
INSTALACION HIDRAULICA.

PROYECTO Y DIBUJO DE INSTALACIONES: ING. JOSE LUIS PRIETO SOSA

REVISÓ: ING. CÉSAR AUGUSTO CABAÑAS LARA

N° DE PLANO: SERVICIOS SANITARIOS IHA–01

ESCALA: INDICADA

ACOTACIÓN: METROS

ARCHIVO

FECHA: 03–MARZO–2018

DIRECTOR:
ING. IGNACIO ALBERTO BARRADAS SOTO.

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS:
ARQ. EMILIO MORENO CHAZZARINI.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA:
ING. ARQ. CARLOS SAÚL SÁNCHEZ DÍAZ.

ESPACIOS EDUCATIVOS
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ